



Publicerat: 2018-01-17

Prefab innervägg / Betongelement

Homogen betongvägg. Kanalisation, slang och dosor kan förekomma.

Version	i	1
Leverantör	i	UBAB Ulricehamns Betong AB
BVB ID	i	105774
BSAB-kod	i	
Visa	▼	GSC.5 - Väggar o d av betongelement
BK04	i	
Visa	▼	10005 Väggelement
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st)	i	
Visa	▼	
Leverantörsintyg		
2017-12-18		
270.37 kB		
Säkerhetsdatablad		
2018-01-03		
101.08 kB		
Byggvarudeklaration		
2018-01-03		
753.87 kB		

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Naturgrus/berg	51-80%	Övrigt, naturmaterial		
Portlandcement Vitcement	16-20%	65997-15-1		
Ämnesspecificerad stållegering	3-10,195%	Övrigt, metaller		
Vatten	6-9%	7732-18-5		
Flygaska	<4,4%	Övrigt		
Cement, portland, flue dust	<1,1%	68475-76-3		
Sikament-20HE 50	0,15-0,31%	Övrigt		
Flexrör 16mm 100mm	<0,1%	Övrigt		
Apparatdosa 13/26 U	<0,1%	Övrigt		
Spis/kopplingsdosa 13mm/26mm	<0,1%	Övrigt		
Formolja	<0,002%	Övrigt		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- ✔ Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 - ✔ Produkten innehåller inte nanomaterial
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ✖ <50 % förnybara råvaror
- ✖ Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

- ✖ Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- ✖ Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- ✔ Leverans i bulk eller helt utan emballage

4. Bruksskedet

- ✔ Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning

- ✔ Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ✖ Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan
- ✔ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✔ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ❓ Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.0 / 3.1

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

Ind 14

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)



2017 v.1.1

Mat07

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
