



Publicerat: 2018-02-14

Prefab pelare, balk / Betongelement

Version	i	1
Leverantör	i	UBAB Ulricehamns Betong AB
BVB ID	i	106887
BSAB-kod	i	
Visa	▼	GSC.8 - Diverse konstruktioner av betongelement
BK04	i	
Visa	▼	10099 Prefabelement övrigt
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus

[Visa](#) ▾

Byggvarudeklaration

2018-01-31

740.47 kB

Leverantörsintyg

2018-01-31

262.26 kB

Säkerhetsdatablad

2018-01-31

215.88 kB

Säkerhetsdatablad

2018-01-31

215.88 kB

Säkerhetsdatablad

2018-01-31

93.09 kB

Säkerhetsdatablad

2018-01-31

101.08 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2018-01-31

81.77 kB

Innehåll

[Förklaring av tabellen](#) i

— Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Krossat berg	43,2%	Övrigt, naturmaterial		
Naturgrus/berg	24%	Övrigt, naturmaterial		
Portlandcement synonym standardcement, Vitcement	13,2-21,4%	65997-15-1		H315 H318 H335
Armeringsstål SS-EN 10080:2005	2-10%	Övrigt, metaller		
Vatten	8,5%	7732-18-5		
Sikament - 20HE 50%	0,85%	Övrigt		
SikaAer - S 10%	0,19%	Övrigt		
ChrysoDem LEV Ekla 20	<=0,002%	Övrigt		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- ✔ Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium
 - ✔ Produkten innehåller inte nanomaterial
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- ✖ <50 % förnybara råvaror
- ✖ Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

- ✖ Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- ✖ Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage

- ✔ Leverans i bulk eller helt utan emballage

4. Bruksskedet

- ✔ Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning

5. Avfall och rivning

- ✔ Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ✖ Materialåtervinning är endast möjlig som fyllnadsmassa för ≥ 70 % av varan
- ✔ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✔ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


- ❓ Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:




3.0 / 3.1

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

Ind 14

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


Ind 15

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)




2017 v.1.1

Mat07

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
